

Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и
Режевском районах»

624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул.
Ленина, д. 125 корп. 1
тел. (34346)3-19-21,

E-mail: mail_02@66.rospotrebнадзор.ru
ОКПО 01901231, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/667743001

уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345
дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 08.04.2021

Утверждаю

Руководитель органа инспекции,
заместитель главного врача филиала
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском районах»



Н.В. Анкушина

« 15 » 2024 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-002-12/22- 946 -2024

Заключение составлено 16-30 15.05.2023 г.

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» - 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 125 корп. 1

На основании заявки субъекта права № 66-20-002/2065-2024 от 13.05.2024 г.

группой специалистов в составе (специалистом):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.04.2021)		
Анкушиной Надеждой Витальевной	Заместителем главного врача	Уникальный номер реестровой записи 2022.4120144 срок действия до 28.06.2027г
Мавриной Еленой Юрьевной	Помощником врача по гигиене детей и подростков	Сертификат 0166310511764 № 1459 от 18 мая 2020г. ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 13.05.2024 по 15.05.2024

Зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, расположенных по адресу: 623780, Г.О. Артемовский, г. Артемовский, ул. Первомайская, стр.65, которые Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования № 24 "Детская художественная школа" предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

вид экспертизы

в отношении:

Экспертное заключение
заявление 66-20-002/2065-2024 от 13.05.2024г.

Стр. 1 из 10

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования № 24 "Детская художественная школа" 623780, Г.О. Артемовский, г. Артемовский, ул. Первомайская, стр.65

на объекте(ах) :

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей во время каникул	623780, Г.О. Артемовский, г. Артемовский, ул. Первомайская, стр.65
---	--

Материалы для проведения экспертизы представил:

Печерский Максим Анатольевич, директор Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования № 24 "Детская художественная школа - 623780, Г.О. Артемовский, г. Артемовский, ул. Первомайская, стр.65.

Заказчик несет ответственность за полноту и достоверность предоставленных материалов.

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили «13» мая 2024 г.

Рассмотрев материалы: Копии документов:

Устава Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования № 24 "Детская художественная школа", утвержденного приказом Управления образования Артемовского городского округа № 214 от 15.05.2023 г.

Выписка ЕГРЮЛ по состоянию на 15.05.2024. г. № ЮЭ9965-24-61439684 ;

Свидетельство о государственной регистрации права на часть здания 66 АЖ 915266, дата выдачи 24.02.2015 г., выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 66 АЖ 915265, дата выдачи 24.02.2015 г., выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

Технический паспорт на часть здания по состоянию на 22.10.1998 г., выданный Артемовским бюро технической инвентаризации.

Акт приемки внутренней системы отопления МАОУ ДО № 24 «ДХШ» от 08.04.2024 г., составленный комиссией учреждения.

Акт обследования системы холодного водоснабжения и водоотведения МАОУ ДО № 24 «ДХШ» от 08.04.2024 г., составленный комиссией учреждения.

Акт приемки канализации МАОУ ДО № 24 «ДХШ» от 08.04.2024 г., составленный комиссией учреждения.

Публичный договор № 33587406 от 09.01.2024 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ЕМУП «Спецавтобаза»

Протокол испытаний воды из разводящей сети № 02/13760-23 от 12.01.2024 г, № 02/13761-23 от 12.01.2024, выполненные аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.

Протокол испытаний параметров микроклимата № П-02/05939-23 от 21.02.2024 г., выполненный аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.

Протокол испытаний измерений световой среды № П-02/05940-23 от 21.02.2024 г., выполненный аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.

Протокол испытаний МЭД гамма-излучения № П-02/04935-22 от 09.12.2022 г., выполненный аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.

копия протокола испытаний ЭРОА изотопов радона № П-02/04936-22 от 09.12.2022 выполненные аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510595. Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.

Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АИ16.В00715 № 0210758 срок действия с 19.04.2016 по 18.04.2021 г. на мебель для учебных заведений, выданный органом по сертификации продукции «УРАЛСЕРТИФИКАТ»,

свидетельство о государственной регистрации № RU.76.01.07.008.Е.000027.05.23 от 12.05.2023 г. на краски водно-дисперсионные АО «Объединение «Ярославские краски»

Копия договора безвозмездного пользования нежилым помещением (столовой) МАОУ ЦДО «Фаворит» от 13.02.2024 г.,

Копия договора безвозмездного пользования нежилым помещением (медицинским кабинетом) с МАОУ «СОШ № 12» от 25.04.2024 г.

Копия договора № 1 и № 2 от 13.05.2024 г. об организации горячего питания детей в лагере дневного пребывания

акт готовности (состоянии) технологического и холодильного оборудования столовой МАОУ ЦДО «Фаворит» от 27.04.2024 г, выданный ИП Изычевым С В.

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ № 24 "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА"
2.	адрес	623780, Г.О. Артемовский, г. Артемовский, ул. Первомайская, стр.65
3.	дата регистрации	16.04.2003
4.	ИНН	6602006804
5.	ОКПО	49545892
6.	ОГРН	1036600051498
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.41
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Печерский Максим Анатольевич ,директор
13.	телефон, факс, e-mail	34363 2-16-50

2. Данные учета объектов

Данные по объекту		
1.	наименование	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей во время каникул
2.	адрес	623780, Г.О. Артемовский, г. Артемовский, ул. Первомайская, стр.65
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)
5.	классификация предприятия розничной торговли	
6.	наличие ППК	нет
7.	наличие ИИИ	нет
8.	руководитель: ФИО, должность	Свалова Надежда Александровна, начальник лагеря

9.	телефон, факс, e-mail	34363 21650					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	7	0	30	0	0	0
	женщины	5					
	подростки 15-17 лет						
Предмет экспертизы (обследования, оценки)							
№ п/п	наименование НД	пункты НД					
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	Табл. 3.5, табл. 5.34, табл. 5.54, табл. 6.1, табл. 6.2, табл. 6.4, табл. 6.18, п.139, п.172					
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения	2.7., 2.9., 2.10., 2.12., 2.13., 2.15., 2.16., 3.2., 3.13., 8.4.2.					
3.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	1.3., 1.6., 1.9., 2.1.1., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.3.1., 2.3.3., 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.6., 2.4.6.1., 2.4.6.2., 2.4.6.3., 2.4.9., 2.4.11., 2.4.12., 2.4.13., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5., 2.8.1., 2.8.2., 2.8.3., 2.8.4., 2.8.5., 2.8.6., 2.8.9., 2.8.10., 2.9.7., 2.11.1., 3.12.2.					
4.	СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)	5.3.3					
Описательная часть							

Описательная часть рассмотренных материалов с указанием места размещения объекта экспертизы, используемых технологических процессов, исходных материалов, готовой продукции, образующихся отходов производства и потребления, организации водоснабжения, сбора, очистки и сброса сточных вод, перечня факторов воздействующих на среду обитания или здоровье населения, уровней воздействия определенных расчетным путем или по результатам натурных исследований и испытаний проведенных лабораториями аккредитованными на выполнение данного вида работ, с учетом имеющейся ситуации на объекте экспертизы, организацию бытового обслуживания работающих.

15 мая 2024 г. с 13.00 до 14.20 на основании заявки субъекта права № 66-20-002/2065-2024 от 13.05.2024 г. специалистами Алапаевского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» проведена экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества которые Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования № 24 "Детская художественная школа" предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления. Учреждение расположено по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский ул. Первомайская, 65. Пребывание детей планируется в дневное время с 09.00 до 14.30 без организации сна.

На земельном участке площадью 2613 м кв. нет зон для отдыха и хозяйственных нужд, пешеходные дорожки заасфальтированы. Территория ограждена по периметру и озеленена. При озеленении территории не организована посадка деревьев и кустарников с ядовитыми плодами, ядовитых и колючих растений. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется мусоровозом, контейнерной площадки на территории учреждения нет. Заключен договор на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами по АПО-3 Свердловской области, за исключением муниципального образования г. Екатеринбург № 33587406 от 09.01.2024 г. с ЕМУП «Спецавтобаза». Въезд и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам покрыты асфальтом, дефектов не имеют.

Двухэтажное здание занимает площадь 887 м.кв., проектом здание предназначено для размещения дошкольного образовательного учреждения. Цокольный этаж не предусмотрен

проектом, в подвальном помещении не допущено размещение помещений для детей и молодежи. Вход в здание организации дополнительного образования оборудован тамбуром.

Набор помещений оздоровительного учреждения будет включать: 2 игровых помещения, раздевалку для верхней одежды, туалеты для мальчиков и девочек, помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Гардероб расположен на 1 этаже, оборудован крючками для одежды и обуви, установлены скамейки.

В качестве игровых планируется использовать 2 учебных помещения: на первом этаже - кабинет № 3 (по тех. паспорту № 2 - площадью 50,9 м кв.), на втором этаже - кабинет № 7 (по тех. паспорту № 2 - площадью 50,4 м кв.) рассчитаны на 20 детей с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи.

Внутренняя отделка стен и потолка учебных кабинетов и рекреаций выполнена вододисперсионной краской, полы в учебных кабинетах и рекреации деревянные покрыты линолеумом. Строительные и отделочные материалы безопасны для здоровья детей: предоставлено свидетельство о государственной регистрации № RU.76.01.07.008.E.000027.05.23 от 12.05.2023 г. на краски водно-дисперсионные АО «Объединение «Ярославские краски».

Отделка всех помещений позволяет проводить их уборку влажным способом моющими и дезинфицирующими средствами. Потолки, стены и полы всех помещений гладкие, без нарушения целостности и признаков поражения грибком. Полы не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

Обучающиеся обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. В каждой игровой предусмотрены двухместные ученические столы от 9-10 шт. Количество стульев соответствует количеству мест за ученическими столами. Столы и стулья промаркированы, одной группы мебели высота столов «4» - 64 см, высота стульев «4» - 38 см, высота столов «5» - 70 см, высота стульев «5» - 42 см, что соответствует нанесенной маркировке. Цветовая маркировка нанесена на боковые наружные поверхности стола и стульев. Функциональные размеры мебели соответствуют обязательным требованиям, установленным техническим регламентом ТР ТС 025/2012 "Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебельной продукции". Мебель промаркирована. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Представлена копия сертификата соответствия № TC RU C-RU.AI16.B00715 № 0210758 срок действия с 19.04.2016 по 18.04.2021 г. на мебель для учебных заведений, выданный органом по сертификации продукции «УРАЛСЕРТИФИКАТ»,

Туалетная для мальчиков расположена на 1 этаже для девочек на втором. Туалетные разделены на 2 зоны: зону умывальной и туалетной. В умывальных установлено по 2 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды через смесители, по 1 электрополотенцу, по 1 держателю для бумажных полотенец, локтевые дозаторы с антисептическим средством для рук. В туалетных установлено по два унитаза, в кабинках с дверями без запоров.

Для персонала выделен отдельный туалет. Всё санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин, щелей и иных дефектов, что позволяет проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Мыло, туалетная бумага и полотенца в наличии. Уборочный инвентарь хранится в отдельном помещении. Санитарно-технического оборудования достаточно из расчета 1 раковина и 1 унитаз на 20 девочек и 1 раковина и 1 унитаз на 30 мальчиков.

Отделка стен в туалетных и умывальных на высоту 113 -120 см выполнена кафельной плиткой, выше плитки стены и потолок - водно-дисперсионная краска, отделка пола - керамогранит. Отделка соответствует требованиям.

Системы отопления, вентиляции воздуха обеспечивают нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды помещений образовательного учреждения. Температура воздуха в игровых помещениях составляет от $+23 \pm 0,23$ до $+24 \pm 0,23$ °C, при нормативе 20-24 °C для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи, что подтверждается копией протокола испытаний № П-02/05939-23 от 21.02.2024г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016. Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, исключающую адсорбирование пыли и устойчивое к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Ограждающие устройства отопительных приборов не предусмотрены. Возможна организация проветривания помещений через открывающиеся форточки. Установлены пластиковые стеклопакеты. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей осуществляется с помощью термометров. Игровые, рекреации, обеденный зал оборудованы облучателями-рециркуляторами воздуха закрытого типа.

Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение, левостороннее. Светопроемы оборудованы солнцезащитными устройствами – жалюзи или ткаными шторами. Искусственное освещение учебных кабинетов выполнено светодиодными лампами. Светильники расположены в ряда параллельно светонесущей стене. Для искусственного освещения предусмотрено использование ламп по спектру цветоизлучения: белый Уровни искусственного освещения в игровых от 427 до 456 ЛК, при нормативном уровне не менее 300 ЛК, что соответствуют требованиям и подтверждается копией протокола испытаний световой среды № П-02/05940-23 от 21.02.2024г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016.. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в помещении с ограниченным доступом.

Здание учреждения оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. Горячее водоснабжение за счет водонагревателей накопительного типа предусмотрено в умывальных раковинах в умывальных, в учебных помещениях, в технической комнате. Системы водоснабжения и канализования находятся в рабочем состоянии, что подтверждается соответствующими актами (копии) от 08.04.2024г., составленными комиссией учреждения.

Учреждение обеспечено водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения, что подтверждается копиями протоколов испытаний № 02/13760-23 от 12.01.2024 г, № 02/13761-23 от 12.01.2024 г., выполненными аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016.

В учреждении питьевой режим организован с помощью одного стационарного питьевого фонтанчика, имеющего систему доочистки воды по санитарно-химическим и бактериологическим показателям.

Медицинский кабинет в учреждении не предусмотрен проектом. Медицинское обслуживание планируется на базе МАОУ «СОШ № 12» (г. Артемовский, ул. Терешковой, 15), расположенной в

непосредственной близости от учреждения по договору безвозмездного пользования нежилым помещением от 25.04.2024 г. между МАОУ ДО № 24 «ДХШ» и МАОУ «СОШ № 12».

Организация питания планируется по договору № 1, № 2 от 13.05.2024 г. с ООО «Общепит» на базе столовой, расположенной в МАОУ ЦДО «Фаворит» по адресу: 623780, г. Артемовский, ул. Гагарина, 9А.

Обеденный зал рассчитан на 60 посадочных мест с учётом соблюдения норматива площади не менее 0,7 кв.м на 1 посадочное место. Для мытья рук в обеденном зале оборудованы 3 умывальные раковины с подводкой холодной воды, рядом с которыми расположено 1 электрополотенце, локтевой дозатор с антисептическим средством для рук. Горячая вода – за счет электроводонагревателя накопительного типа. При умывальных раковинах обеденного зала (3 раковины) предусмотрено электрополотенце и бумажные полотенца. Умывальных раковин достаточно из расчёта 1 раковина на 20 посадочных мест.

Набор помещений пищеблока: моечная столовой посуды, моечная кухонной посуды, горячий цех, цех сырой продукции, цех холодных закусок, складское помещение с холодильным оборудованием.

Оборудование цеха сырой продукции: пять ванн для обработки продукции, раковина для мытья рук, два производственных стола, электроводонагреватель.

Оборудование горячего цеха пароконвектомат, жарочный шкаф, плита электрическая-4, овощерезочно – протирочная машина, холодильник бытовой, мармит. В цехе холодных закусок установлено два производственных стола, три раковины, холодильный шкаф, электроводонагреватель.

Отделка помещений пищеблока: пол – керамическая плитка, стены – кафельная плитка, выше – окрашены водоэмульсионной краской, потолок – окрашен водоэмульсионной краской. Отделка всех помещений пищеблока позволяет проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Ко всем производственным и моечным ваннам пищеблока обеспечена подводка холодной и горячей воды. Горячая вода подается от электроводонагревателей накопительного типа. Моечная столовой посуды оборудована двух- и трехсекционной производственной ванной, для ополаскивания посуды используются гибкие шланги с душевыми насадками; решетчатыми стеллажами для сушки посуды. Мытье кухонной посуды осуществляется в двухсекционной ванне. Во всех помещениях пищеблока оборудованы умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды. Всё холодильное и технологическое оборудование исправно, предоставлен список технологического холодильного оборудования столовой МАОУ ЦДО «Фаворит» от 27.04.2024 г. и акт готовности технологического и холодильного оборудования столовой МАОУ ЦДО «Фаворит» от 27.04.2024 г, составленный ИП Изычевым С.В. Свердловская область, г. Артемовский, ул. Добролюбова, 4.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализация централизованные.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечают требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Складское помещение для хранения продуктов оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на территории и в помещениях учреждения соответствует требованиям санитарных правил, что подтверждается копией протокола испытаний № П-02/04935-22 от 09.12.2022 г., выполненного аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510595. Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г. ЭРОА изотопов

радона в воздухе помещений соответствует требованиям санитарных правил, что подтверждается копией протокола испытаний № П-02/04936-22 от 09.12.2022 г., выполненного аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510595. Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.

Все замеры высот, указанные в настоящей экспертизе, проведены Рулеткой измерительной металлической Fisco, мод. UM5M. Изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска) – Великобритания, 2017, Год ввода в эксплуатацию, заводской номер, инвентарный номер или другая уникальная идентификация - 02.10.2017 № 130 Инв. № 210134207130384 , Диапазон измерений - (0-5) м. Класс точности (разряд), погрешность и (или) неопределённость (класс, разряд) ± 1 мм. Сведения о результатах поверки СИ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (номер, дата, срок действия (при наличии) в соответствии с требованиями РФ в области обеспечения единства измерений - № ФИФ 112053273 Свидетельство № С-СЕ/06-12-2023/299872591 от 06.12.2023 до 05.12.2024.

Несоответствия требований НД не установлено

3. Выводы:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования № 24 "Детская художественная школа", предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

В объеме проведенной экспертизы

соответствует (ют) / не соответствует (ют) требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения

СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

Заместителем главного врача филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Свердловской

области в городе Алапаевск,

Алапаевском, Артемовском и

Режевском районах»

Помощником врача по гигиене детей и

подростков филиала ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в

Свердловской области в городе

Алапаевск, Алапаевском,

Артемовском и Режевском районах»

Анкушиной Надеждой Витальевной

Мавриной Еленой Юрьевной

должность

подпись

ФИО

К заключению прилагаются:

Копии: Устава Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования № 24 "Детская художественная школа", утвержденного приказом Управления образования Артемовского городского округа № 214 от 15.05.2023 г.

Выписка ЕГРЮЛ по состоянию на 15.05.2024 г. № ЮЭ9965-24-61439684 ;

Свидетельство о государственной регистрации права на часть здания 66 АЖ 915266, дата выдачи 24.02.2015 г., выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 66 АЖ 915265, дата выдачи 24.02.2015 г., выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

Технический паспорт на часть здания по состоянию на 22.10.1998 г., выданный Артемовским бюро технической инвентаризации.

Акт приемки внутренней системы отопления МАОУ ДО № 24 «ДХШ» от 08.04.2024 г., составленный комиссией учреждения.

Акт обследования системы холодного водоснабжения и водоотведения МАОУ ДО № 24 «ДХШ» от 08.04.2024 г., составленный комиссией учреждения.

Акт приемки канализации МАОУ ДО № 24 «ДХШ» от 08.04.2024 г., составленный комиссией учреждения.

Публичный договор № 33587406 от 09.01.2024 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ЕМУП «Спецавтобаза»

Протокол испытаний воды из разводящей сети № 02/13760-23 от 12.01.2024 г, № 02/13761-23 от 12.01.2024, выполненные аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.

Протокол испытаний параметров микроклимата № П-02/05939-23 от 21.02.2024 г., выполненный аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.

Протокол испытаний измерений световой среды № П-02/05940-23 от 21.02.2024 г., выполненный аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.

Протокол испытаний МЭД гамма-излучения № П-02/04935-22 от 09.12.2022 г., выполненный аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.

копия протокола испытаний ЭРОА изотопов радона № П-02/04936-22 от 09.12.2022 выполненные аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510595. Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.

Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АИ16.В00715 № 0210758 срок действия с 19.04.2016 по 18.04.2021 г. на мебель для учебных заведений, выданный органом по сертификации продукции «УРАЛСЕРТИФИКАТ»,

свидетельство о государственной регистрации № RU.76.01.07.008.Е.000027.05.23 от 12.05.2023 г. на краски водно-дисперсионные АО «Объединение «Ярославские краски»

Копия договора безвозмездного пользования нежилым помещением (столовой) МАОУ ЦДО «Фаворит» от 13.02.2024 г.,

Копия договора безвозмездного пользования нежилым помещением (медицинским кабинетом) с МАОУ «СОШ № 12» от 25.04.2024 г.

Копия договора № 1 и № 2 от 13.05.2024 г. об организации горячего питания детей в лагере дневного пребывания

акт готовности (состоянии) технологического и холодильного оборудования столовой МАОУ ЦДО «Фаворит» от 27.04.2024 г, выданный ИП Изычевым С В.

Экспертное заключение получил

Директор
должность

17 мая
И.И.
подпись

2024г.

Тегренин М.А.
ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя